BOREWELL COMPLETION REPORT

VINAYAKA ENTERPRISES

Borewell Drilling Contractors

Mobile : +91 9342202932 / 9343202932

No. 9, Bhadrappa Layout, Bhadrappa Compound, Near Hebbal, Ring Road, Bangalore 560094

No. : 351 Date : _____

1. Customer's Name and Address : _____

   with Telephone No. _____

2. Well Location : Ward No - 11 Near To ward ossice

3. Total Well Depth / Drilled in Ft. : 1100 Ft

4. Casing Erected in Ft. : 210 Ft

5. Water Struck at the Depth of : 720 Ft - 960 Ft

6. Total Yield (Measuring method "V" Norch : 3 inches / Inches on "V" Norch)

7. Formation of Soil/Well Water Condition : Boulders/Silt/Loose Soil/Clear water

8. At the Depth of : 720 - 960 Ft

9. Recommended to use Jet Pump / Air Compressor / Submersible /Hand Pump

The Borewell was drilled in accordance with the company terms and conditions and handed over to customer in good/ satisfied / Party agreed conditions.

Once the well handed over to party, company is no way responsible for further developments if anything in the well or what so ever.

Party's Signature

I, owner of the Well / (Authorised signatory) fully understood the terms and conditions and the well completion report, I also fully understood the quality and quantity of water from the well duly depend upon the nature / formation of ground water and the drilling agency no way responsible for further occurrence / Changes in the bore with full satisfaction. I hereby endorse my signature.

For VINAYAKA ENTERPRISES

Party's Signature

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

Manager / Proprietor

Valadyapura

GROUND WATER SURVEY REPORT

OPEN WELL/ BOREWELL

DATA OF SURVEY : 14/4/11

a) Name of the Party : BBMP

b) Location of the Site : Ward office Ward No: 11, Valadyapura, Vijayapura

c) Area of the land :

INVESTIGATION REPORT

1) GEOLOGY OF THE AREA : granite gneiss traing

2) Recommended Site for drilling : W1

3) Total depth to be drilled : 700/900'

4) Approx. casing pipe required : 105' - 125'

5) No. of water bearing Zones : — 4 —

6) No. of favourable spots marked : — 2 —

7) Qty. of water expected : 2½" - 3"

8) Method of survey carried out : Geo-physical Method

9) Remarks : 6½" dia bore well - W1

190' - 850'

P.T.O. : *Terms & Conditions*

HYDROGEOLOGIST
(M.G. RAJASHEKHAR, M.Sc., DEG., F.G.S.)

Assistant Executive Engineer
Aranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore-97

BOREWELL SITE PLAN



A/P/ 5 HP ಮೋಟರ್ 4 10 HP 3 phase ಬಾಕಿಗೆ 2 ಕೆಣಿಗೆ

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) .....

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ VR-577

ಪ್ರಮಾಣ 10HP ದಿನಾಂಕ 5/8/2014

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	ದರ	ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
೧.	ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ..... ಆಂಪ್ಸ್ ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ 30S-3DA ಆಂಪ್ಸ್		Rs 3933/-		Rs 3933/-
೨.	ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ				—
೩.	ಇತರೆ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)	C/S			Rs 262/-
೪.	ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು		ಇಲ್ಲ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000		—
೫.	ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ				—
೬.	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ				ಸು Rs 4200/-

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

		ಪರಾ
(ಅ)	ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	☑ Pole No. 61/56 .....
(ಆ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ	☐ .....
(ಇ)	ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್	☑ .....
(ಈ)	ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್	☐ .....
(ಉ)	ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ	☑ .....
	ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ	.....

ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

೧. ಆವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

೨. ..... ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒಪ್ಪಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ ..... ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 10HP ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)
Assistant Engineer (Ele)
Bescom O&M Sub

೩. ..... ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನೊಳ್ಳ ..... ಗಾತ್ರದ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ ಸೇವಾಮಾರ್ಗ/ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಟಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.

೪. ಮೇಲಿನ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಪು

ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯುತ್ಚಕ್ತಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬ. ಬೆಂ. ಮ. ಸಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-97

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

೧. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

೨. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ೦೨.೬೪೦೦/- ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ A681590 ದಿನಾಂಕ 13/14.8.14

೩. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) ..... (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) .....

ಒಟ್ಟು ರೂ. A೪೦೦/-

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/CSI/1A-15 ದಿನಾಂಕ 1A-A007/5-24175/14.8.14

ಬಡ್ಜೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

Asst. Executive Ele (Tech)
BESCOM
Sahakaranagara, Bangalore - 560 092

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ದಿನಾಂಕ .....

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ವಿ.)

ದಿನಾಂಕ .....

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ ..... ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಇರುವುದು/ಹೊಸದು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಒಟ್ಟೂ ಉದ್ದ .....

ವೆಚ್ಚ ರೂ. ..... (ಅ)

ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧.ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ .....

೨.ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

೩.ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು .....

ಮೊಬಲಗು ರೂ. .....

೪.ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ. .....

ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. .....

(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಅ)

ಮತ್ತು ರೂ. .....

(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಆ)

ಒಟ್ಟು ರೂ. ..... (ಅ+ಆ)ಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

೨. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ .....

ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ. ..... ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ಸಹಾಯಕ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

TAX INVOICE

Landis+Gyr Limited

ಲ್ಯಾಂಡಿಸ್+ಗೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

Landis+Gyr

R. O.
No. 503, 3rd Main,
50 Feet Road, Srinagar,
Bangalore - 560 050

Branch Office
O/o Asst. Executive Engineer, (Elecl)
C, O & M C7 Sub-Division, BESCOM
Yelhanka, Bangalore - 560 064.

Name AEE V.V.Pura. Sub. Div.
Address YNK 2010 BBMP
ward No-11 . M.S.Palya
Singapura . Circle . Road

BILL No. **YNK** 46303

DATE : 18/08/11 TIME : AM/PM

TIN : 29330352183
CST No. 01153900 Dt. 10-03-2003

Sl. No.	Description	Quantity	Rate per Pc Rs.	Value Amount Rs.	P.
	Single Phase Static Energy Meter Type ZCE, 5-30 Amps Sl. Nos.				
	3phase ZMU310-T-30A C00711775	1	2134.82	2134.	82
			VAT @ 14.5 %	309.	11
			GRAND TOTAL	2444.	93

Name of Company BESCOM DVN. C8
W.O. No. 5211175 Date 16/08/11

E.&O.E.

For **Landis+Gyr Limited.**

ಸಹಾಯಕ ಕಾ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೆಂ ಮ ಸಾ . ಬೆಂಗಳೂರು-97

ಪಿಜ [redacted] 16]

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಶೇಖರಿಸುವ

ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರು ದಿನಾಂಕ: 31-7-2014 ರಂದು ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಂ 11 ರ ಪ್ರಕಾರ
ಕೆಳಿಂಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಲೆಟರ್

ಬೇಡಿಕೆ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತಲುಪಿದ ದಿನಾಂಕ	ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು	ಜಮಾ	ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು	ಬಾಕಿ	ತೆಗೆದು ಕೊಂಡವರ ರುಜು	ಷರಾ
		Work order No :- EE/BBP/BBMP/E-PMC/43/14-15 ದಿ 15/9/14					
						Contractor Gopireddy.	
1)		Executive extension Table		3-00 Nos			
2)		Executive High Back chairs		2.00 Nos			
3)		Cushion chairs		20-00 Nos			
4)		Neelkamal plastic chairs		25.00 Nos			
5)		Computer set with printer		1.00 Nos			
6)		Almera		2:00 Nos			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃ. ಬೆಂ. ಮ. ಪಾ., ಬೆಂಗಳೂರು-97.

Verified

G.M.MUNIYAPPA,
B.E.(ELECT),B.E.(CIVIL)
EXECUTIVE ENGINEER(RTD)
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

22/07/15